

Certificado de análisis

Producto	Lote
Combi plate Agar Columbia - Agar Chocolate GC	21102702

Código producto	Fecha expiración	Fecha de control
285-580	09/02/2022	27/10/2021

Control físico químico Columbia

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Rojo brillante	Agar sólido	Uniforme	Opaco	≥ 3 mm	7.3 ± 0.2	Aprueba

Chocolate base GC

Color del medio	Consistencia	Uniformidad del medio	Transparencia del medio	Espesor (mm)	pH referencia	pH final
Café	Agar sólido	Uniforme	Opaco	≥ 3 mm	7.2 ± 0.2	Aprueba

Este producto cumple con los parametros fisico quimicos establecidos.

Control microbiológico

Cepa control	Resultado	
	Columbia	Chocolate GC
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Hemólisis beta	Buen crecimiento APRUEBA
<i>Neisseria gonorrhoeae</i> ATCC 19424	Hemólisis gamma	Buen crecimiento APRUEBA
<i>Neisseria meningitidis</i> ATCC 13090	Hemólisis beta	Buen crecimiento APRUEBA
<i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 19615	Buen crecimiento	Buen crecimiento APRUEBA
<i>Haemophilus influenzae</i> ATCC 49247	Inhibido	Buen crecimiento APRUEBA
<i>Streptococcus pneumoniae</i> ATCC 49619	Hemólisis alpha	Buen crecimiento APRUEBA

Este producto ha sido aprobado para la venta.



Karina Calderón S. M.
 Jefe Control de calidad